

Key:	SUMA-OUT-RUECK-XML-AI
XSD:	suma_out_cussta_v002.xsd
Dokument-Version	suma_out_cussta_v002
Hinweise	

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.typtechnisch
1.8.3	root.transition.versionsnummer
1.8.4	root.transition.edifactdateiname
1.8.5	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.6	root.transition.nachrichtensender
1.8.7	root.transition.empfaengertin
1.8.8	root.transition.empfaengerniederlassungsnr
1.8.9	root.transition.vorbereitungdatumzeit
1.8.10	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.11	root.transition.nachrichtennummer
1.8.12	root.transition.kopf
1.8.12.1	root.transition.kopf.nachrichtenversion
1.8.12.2	root.transition.kopf.weiterernachweis_art_bezugnahme
1.8.12.3	root.transition.kopf.weiterernachweis_sonstigeregistriernummer
1.8.12.4	root.transition.kopf.verwahrer
1.8.12.4.1	root.transition.kopf.verwahrer.tin
1.8.12.4.2	root.transition.kopf.verwahrer.niederlassungsnr
1.8.13	root.transition.positionen
1.8.13.1	root.transition.positionen.item
1.8.13.1.1	root.transition.positionen.item.mrn_suma
1.8.13.1.2	root.transition.positionen.item.registriernummer_suma
1.8.13.1.3	root.transition.positionen.item.positionsnummer_suma
1.8.13.1.4	root.transition.positionen.item.widerrufkennzeichen
1.8.13.1.5	root.transition.positionen.item.stueckzahl

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
1.4 root.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
1.5 root.vorgangsnummer	K	an..15	0 - 1
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
1.8 root.transition	M		1 - 1
1.8.1 root.transition.typ	M	an6	1 - 1
1.8.2 root.transition.typtechnisch	M	an..15	1 - 1
1.8.3 root.transition.versionsnummer	M	an..5	1 - 1
Versionsnummer der XSD			
1.8.4 root.transition.edifactdateiname	M	an..255	1 - 1
Dateiname der von Atlas gesendeten Nachrichtendatei.			
1.8.5 root.transition.bezugsedifactnummer	K	an..40	0 - 1
Nachrichtenreferenznummer der Bezugsnachricht.			
1.8.6 root.transition.nachrichtensender	K	an8	0 - 1
Kennnummer der Dienststelle des Nachrichtenübermittlers			
1.8.7 root.transition.empfaengertin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Nachrichtenempfängers			
1.8.8 root.transition.empfaengerniederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Nachrichtenempfängers			
1.8.9 root.transition.vorbereitungdatumzeit	M	an17	1 - 1
Datum und Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei. (YYYYMMDD HH:MM:SS)			
1.8.10 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
Gruppe, welcher eine in der Übertragungsdatei übermittelte Nachricht angehört.			
Codeliste A0110			
1.8.11 root.transition.nachrichtennummer	K	an..40	0 - 1
Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird			
1.8.12 root.transition.kopf	K		0 - 1
1.8.12.1 root.transition.kopf.nachrichtenversion	K	an..7	0 - 1
Versionsnummer der Nachricht.			
1.8.12.2 root.transition.kopf.weiterernachweis_art_bezugnahme	K	an..4	0 - 1
Art der Bezugnahme auf die SumA-Position			
1.8.12.3 root.transition.kopf.weiterernachweis_sonstigeregistriernummer	K	an..35	0 - 1
MRN der ASumA, für die in EAS eine Überlassung, eine Ungültigkeitserklärung nach Überlassung oder eine Untersagung des Ausgangs ausgesprochen wurde.			
1.8.12.4 root.transition.kopf.verwahrer	K		0 - 1
1.8.12.4.1 root.transition.kopf.verwahrer.tin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift der Person bzw. Institution gespeichert sind, die die gestellten Waren verwahrt.			
1.8.12.4.2 root.transition.kopf.verwahrer.niederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Verwahrers.			
1.8.13 root.transition.positionen	K		0 - 1
Positionsdaten der Verwahrungsmitteilung.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.13.1 root.transition.positionen.item	K		0 - 9999
Listenelement der Liste mit den Meldungen der Nachricht. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.  <item index="2">  ...  </item>			
1.8.13.1.1 root.transition.positionen.item.mrn_suma	K	an18	0 - 1
MRN des SumA-Vorgangs, auf den sich die Nachricht CUSSTA bezieht			
1.8.13.1.2 root.transition.positionen.item.registriernummer_suma	K	an21	0 - 1
Registriernummer des SumA-Vorgangs, auf den sich die Nachricht CUSSTA bezieht			
1.8.13.1.3 root.transition.positionen.item.positionsnummer_suma	K	n....4	0 - 1
Positionsnummer des SumA-Vorgangs, auf den sich die Nachricht CUSSTA bezieht			
1.8.13.1.4 root.transition.positionen.item.widerrufkennzeichen	K	an1	0 - 1
Kennzeichnung, dass - eine Ungültigkeitserklärung nach Überlassung zur Wiederausfuhr ausgesprochen wurde oder - der ASuma-Vorgang abgeschlossen wurde, ohne dass der Ausgang der in der CUSSTA aufgeführten Packstücke bestätigt wurde und die Verladeerlaubnis widerrufen ist.  Codeliste A1805			
1.8.13.1.5 root.transition.positionen.item.stueckzahl	K	n....5	0 - 1
Anzahl der Packstücke, welche erledigt oder für die die Erledigung zurückgenommen wurde.			