

Key:	SUMA-OUT-RUECK-XML-AI
XSD:	suma_out_cusfst_v003.xsd
Dokument-Version	suma_out_cusfst_v003
Hinweise	

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.typtechnisch
1.8.3	root.transition.versionsnummer
1.8.4	root.transition.edifactdateiname
1.8.5	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.6	root.transition.nachrichtensender
1.8.7	root.transition.empfaengertin
1.8.8	root.transition.empfaengerniederlassungsnr
1.8.9	root.transition.vorbereitungdatumzeit
1.8.10	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.11	root.transition.nachrichtennummer
1.8.12	root.transition.kopf
1.8.12.1	root.transition.kopf.nachrichtenversion
1.8.12.2	root.transition.kopf.nummerbezugsnachricht
1.8.12.3	root.transition.kopf.mrn
1.8.12.4	root.transition.kopf.registriernummer
1.8.12.5	root.transition.kopf.nummerbefoerderung
1.8.12.6	root.transition.kopf.ankunftsdatum
1.8.12.7	root.transition.kopf.abgangsstelle
1.8.12.8	root.transition.kopf.gestellungsdatum
1.8.12.9	root.transition.kopf.bezugsnummer
1.8.12.10	root.transition.kopf.vorpapierart
1.8.12.11	root.transition.kopf.vorpapiernummer
1.8.13	root.transition.positionen
1.8.13.1	root.transition.positionen.item
1.8.13.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.13.1.2	root.transition.positionen.item.artordnungsbegriff
1.8.13.1.3	root.transition.positionen.item.ordnungsbegriff
1.8.13.1.4	root.transition.positionen.item.warenbezeichnung
1.8.13.1.5	root.transition.positionen.item.versendungausfuhrland
1.8.13.1.6	root.transition.positionen.item.kennzeichenfreizone
1.8.13.1.7	root.transition.positionen.item.lagerungsortcode
1.8.13.1.8	root.transition.positionen.item.zollrechtlicherstatus
1.8.13.1.9	root.transition.positionen.item.warenkreis
1.8.13.1.10	root.transition.positionen.item.rohmasse
1.8.13.1.11	root.transition.positionen.item.packstueckart
1.8.13.1.12	root.transition.positionen.item.stueckzahl
1.8.13.1.13	root.transition.positionen.item.lagerer
1.8.13.1.13.1	root.transition.positionen.item.lagerer.tin
1.8.13.1.13.2	root.transition.positionen.item.lagerer.niederlassungsnr
1.8.13.1.13.3	root.transition.positionen.item.lagerer.bewilligungsnr
1.8.13.1.13.4	root.transition.positionen.item.lagerer.name
1.8.13.1.13.5	root.transition.positionen.item.lagerer.strasse
1.8.13.1.13.6	root.transition.positionen.item.lagerer.land
1.8.13.1.13.7	root.transition.positionen.item.lagerer.postleitzahl
1.8.13.1.13.8	root.transition.positionen.item.lagerer.ort
1.8.13.1.13.9	root.transition.positionen.item.lagerer.ortsteil
1.8.13.1.14	root.transition.positionen.item.lagerort
1.8.13.1.14.1	root.transition.positionen.item.lagerort.beschreibung
1.8.13.1.14.2	root.transition.positionen.item.lagerort.strasse
1.8.13.1.14.3	root.transition.positionen.item.lagerort.postleitzahl
1.8.13.1.14.4	root.transition.positionen.item.lagerort.ort

1.8.13.1.14.5

root.transition.positionen.item.lagerort.ortsteil

1.8.13.1.15

root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter

1.8.13.1.15.1

root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter.tin

1.8.13.1.15.2

root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnr

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
1.4 root.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
1.5 root.vorgangsnummer	K	an..15	0 - 1
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
1.8 root.transition	M		1 - 1
1.8.1 root.transition.typ	M	an6	1 - 1
1.8.2 root.transition.typtechnisch	M	an..15	1 - 1
1.8.3 root.transition.versionsnummer	M	an..5	1 - 1
Versionsnummer der XSD			
1.8.4 root.transition.edifactdateiname	M	an..255	1 - 1
Dateiname der von Atlas gesendeten Nachrichtendatei.			
1.8.5 root.transition.bezugsedifactnummer	K	an..40	0 - 1
Nachrichtenreferenznummer der Bezugsnachricht.			
1.8.6 root.transition.nachrichtensender	K	an8	0 - 1
Kennnummer der Dienststelle des Nachrichtenübermittlers			
1.8.7 root.transition.empfaengertin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Nachrichtenempfängers			
1.8.8 root.transition.empfaengerniederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Nachrichtenempfängers			
1.8.9 root.transition.vorbereitungdatumzeit	M	an17	1 - 1
Datum und Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei. (YYYYMMDD HH:MM:SS)			
1.8.10 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
Gruppe, welcher eine in der Übertragungsdatei übermittelte Nachricht angehört.			
Codeliste A0110			
1.8.11 root.transition.nachrichtennummer	K	an..40	0 - 1
Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird			
1.8.12 root.transition.kopf	K		0 - 1
1.8.12.1 root.transition.kopf.nachrichtenversion	K	an..7	0 - 1
Versionsnummer der Nachricht.			
1.8.12.2 root.transition.kopf.nummerbezugsnachricht	K	an..35	0 - 1
Nachrichtenreferenznummer der Bezugsnachricht.			
1.8.12.3 root.transition.kopf.mrn	K	an18	0 - 1
MRN des Eintrags in der Summarischen Anmeldung, für den die Information über erledigte C-, D- und X-Ware übermittelt wird			
1.8.12.4 root.transition.kopf.registriernummer	K	an21	0 - 1
Registriernummer des Eintrags in der Summarischen Anmeldung, für den die Information über erledigte C-, D- und X-Ware übermittelt wird.			
1.8.12.5 root.transition.kopf.nummerbefoerderung	K	an..8	0 - 1
Nummer der Beförderung			
1.8.12.6 root.transition.kopf.ankunftsdatum	K	an..	0 - 1
Ankunftsdatum des Beförderungsmittels. Format JJJJMMTT			
1.8.12.7 root.transition.kopf.abgangsstelle	K	an..35	0 - 1
Ort, an dem die Waren verladen wurden (z.B. Point of Loading des Manifests).			
1.8.12.8 root.transition.kopf.gestellungsdatum	K	an..8	0 - 1
Gestellungsdatum der Summarischen Anmeldung, für die die Information über erledigte C-, D- und X-Ware übermittelt wird. Format JJJJMMTT			

Seite 5 von 6

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.13.1.11 root.transition.positionen.item.packstueckart	K	an..3	O - 1
Art der Packstücke der von der Information über erledigte C-, D- und X-Ware umfassten Ware. Codeliste A1160			
1.8.13.1.12 root.transition.positionen.item.stueckzahl	K	n....	O - 1
Anzahl der erledigten Packstücke.			
1.8.13.1.13 root.transition.positionen.item.lagerer	K		O - 1
1.8.13.1.13.1 root.transition.positionen.item.lagerer.tin	K	an..17	O - 1
EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift der Person bzw. Institution gespeichert sind, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.2 root.transition.positionen.item.lagerer.niederlassungsnr	K	an4	O - 1
Nummer der Niederlassung der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.3 root.transition.positionen.item.lagerer.bewilligungsnr	K	an..35	O - 1
Nummer der Bewilligung für den Betrieb eines Verwahrungslagers Das Feld kann kontextabhängig unterschiedliche Werte enthalten: - nach vorangegangener Nachricht "Daten der Summarischen Anmeldung" (CUSPRL): Das Feld enthält den in der Position der Bezugsnachricht im Feld "Verwahrer (Bewilligungsnummer)" übermittelten Wert. - nach vorangegangener Nachricht "Aufteilung" (CUSPCS): Das Feld enthält den in der Position der Bezugsnachricht im Feld "Verwahrer (Bewilligungsnummer)" übermittelten Wert. - nach Übergabe der Daten der Summarischen Anmeldung aus dem ATLAS-Subsystem Versand: Das Feld enthält den nach der Übergabe im Feld „Verwahrer (Bewilligungsnummer)“ vorhandenen Wert.			
1.8.13.1.13.4 root.transition.positionen.item.lagerer.name	K	an..120	O - 1
Name oder Firmenbezeichnung der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.5 root.transition.positionen.item.lagerer.strasse	K	an..35	O - 1
Straße und Hausnummer zur Hausanschrift der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.6 root.transition.positionen.item.lagerer.land	K	an..2	O - 1
Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) zur Adresse der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.7 root.transition.positionen.item.lagerer.postleitzahl	K	an..9	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.8 root.transition.positionen.item.lagerer.ort	K	an..35	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.13.9 root.transition.positionen.item.lagerer.ortsteil	K	an..35	O - 1
Ortsteil zur Hausanschrift der Person, bei der die Ware lagert.			
1.8.13.1.14 root.transition.positionen.item.lagerort	K		O - 1
Hier werden die Daten zum Ort der Lagerung (anstelle des Lagerungsortschlüssels) übermittelt, sofern diese Daten durch den Benutzer erfasst oder aus Versand in SumA übernommen wurden.			
1.8.13.1.14.1 root.transition.positionen.item.lagerort.beschreibung	K	an..35	O - 1
Genauere Beschreibung des Ortes, an dem die Ware lagert.			
1.8.13.1.14.2 root.transition.positionen.item.lagerort.strasse	K	an..35	O - 1
Straße und Hausnummer des Ortes, an dem die Ware lagert.			
1.8.13.1.14.3 root.transition.positionen.item.lagerort.postleitzahl	K	an..9	O - 1
Postleitzahl zur Adresse des Ortes, an dem die Ware lagert.			
1.8.13.1.14.4 root.transition.positionen.item.lagerort.ort	K	an..35	O - 1
Ortsangabe der Adresse des Ortes, an dem die Ware lagert.			
1.8.13.1.14.5 root.transition.positionen.item.lagerort.ortsteil	K	an..35	O - 1
Ortsteilangabe des Ortes, an dem die Ware lagert.			
1.8.13.1.15 root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter	K		O - 1
1.8.13.1.15.1 root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter.tin	K	an..17	O - 1
EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift der Person bzw. Institution gespeichert sind, die vom Gestellenden bzw. dessen Vertreter ermächtigt wird, eine Aufteilung und/oder Konsolidierung vorzunehmen			
1.8.13.1.15.2 root.transition.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnr	K	an4	O - 1
Nummer der Niederlassung des Verfügungsberechtigten			