

Key:	SUMA-OUT-RUECK-XML-AI
XSD:	suma_out_cusfin_v002.xsd
Dokument-Version	suma_out_cusfin_v002
Hinweise	

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.typtechnisch
1.8.3	root.transition.versionsnummer
1.8.4	root.transition.edifactdateiname
1.8.5	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.6	root.transition.nachrichtensender
1.8.7	root.transition.empfaengertin
1.8.8	root.transition.empfaengerniederlassungsnr
1.8.9	root.transition.vorbereitungdatumzeit
1.8.10	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.11	root.transition.nachrichtennummer
1.8.12	root.transition.kopf
1.8.12.1	root.transition.kopf.nachrichtenversion
1.8.12.2	root.transition.kopf.weiterernachweis_mrn
1.8.12.3	root.transition.kopf.weiterernachweis_atlasregistriernummer
1.8.12.4	root.transition.kopf.weiterernachweis_sonstigeregistriernummer
1.8.12.5	root.transition.kopf.arterledigung
1.8.12.6	root.transition.kopf.verwahrer
1.8.12.6.1	root.transition.kopf.verwahrer.tin
1.8.12.6.2	root.transition.kopf.verwahrer.niederlassungsnr
1.8.13	root.transition.positionen
1.8.13.1	root.transition.positionen.item
1.8.13.1.1	root.transition.positionen.item.mrn
1.8.13.1.2	root.transition.positionen.item.registriernummer
1.8.13.1.3	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.13.1.4	root.transition.positionen.item.artordnungsbegriff
1.8.13.1.5	root.transition.positionen.item.ordnungsbegriff
1.8.13.1.6	root.transition.positionen.item.stornokennzeichen
1.8.13.1.7	root.transition.positionen.item.stueckzahl

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
1.4 root.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
1.5 root.vorgangsnummer	K	an..15	0 - 1
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
1.8 root.transition	M		1 - 1
1.8.1 root.transition.typ	M	an6	1 - 1
1.8.2 root.transition.typtechnisch	M	an..15	1 - 1
1.8.3 root.transition.versionsnummer	M	an..5	1 - 1
Versionsnummer der XSD			
1.8.4 root.transition.edifactdateiname	M	an..255	1 - 1
Dateiname der von Atlas gesendeten Nachrichtendatei.			
1.8.5 root.transition.bezugsedifactnummer	K	an..40	0 - 1
Nachrichtenreferenznummer der Bezugsnachricht.			
1.8.6 root.transition.nachrichtensender	K	an8	0 - 1
Kennnummer der Dienststelle des Nachrichtenübermittlers			
1.8.7 root.transition.empfaengertin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Nachrichtenempfängers			
1.8.8 root.transition.empfaengerniederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Nachrichtenempfängers			
1.8.9 root.transition.vorbereitungdatumzeit	M	an17	1 - 1
Datum und Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei. (YYYYMMDD HH:MM:SS)			
1.8.10 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
Gruppe, welcher eine in der Übertragungsdatei übermittelte Nachricht angehört.			
Codeliste A0110			
1.8.11 root.transition.nachrichtennummer	K	an..40	0 - 1
Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird			
1.8.12 root.transition.kopf	K		0 - 1
1.8.12.1 root.transition.kopf.nachrichtenversion	K	an..7	0 - 1
Versionsnummer der Nachricht.			
1.8.12.2 root.transition.kopf.weiterernachweis_mrn	K	an..18	0 - 1
MRN des Erledigungsvorgangs (Weiterer Nachweis)			
1.8.12.3 root.transition.kopf.weiterernachweis_atlasregistriernummer	K	an..21	0 - 1
Registriernummer des Erledigungsvorgangs (Weiterer Nachweis)			
1.8.12.4 root.transition.kopf.weiterernachweis_sonstigeregistriernummer	K	an..35	0 - 1
Sonstige Registriernummer des Erledigungsvorgangs			
1.8.12.5 root.transition.kopf.arterledigung	K	an..4	0 - 1
Art der Erledigung. Codeliste A1110			
1.8.12.6 root.transition.kopf.verwahrer	K		0 - 1
1.8.12.6.1 root.transition.kopf.verwahrer.tin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift der Person bzw. Institution gespeichert sind, die die gestellten Waren verwahrt.			
1.8.12.6.2 root.transition.kopf.verwahrer.niederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Verwahrers.			
1.8.13 root.transition.positionen	K		0 - 1
Positionsdaten der Verwahrungsmitteilung.			

Seite 4 von 4